

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

по проведению родительского контроля в школьной столовой

МБОУ "Федоровская ООШ"

(наименование образовательной организации)

(основания)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии

Долосен Л. В.

Члены комиссии

Ванникова Н. С.

Лукина Л. В.

В присутствии

повара Долгановой Л. В.

составили настоящий проверочный лист о том, что «9» апреля 2015 г. в 1 смену, на 1 перемене проведено мероприятие родительского контроля за питанием обучающихся.

ВОПРОС	Да	Нет
Соответствует ли фактическое меню, объемы порций, двухнедельному меню, утвержденному руководителем общеобразовательной организации?	✓	
Организовано ли питание детей, требующих индивидуального подхода в организации питания детей (сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия)? (Таких детей нет)		
Все ли дети с сахарным диабетом, пищевой аллергией, целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией питаются в столовой? ОВЗ	✓	
Созданы ли условия для мытья и дезинфекции рук?	✓	
Все ли дети моют руки перед едой?	✓	
Все ли дети едят сидя?	✓	
Все ли дети успевают поесть за перемену (хватает ли им времени)?	✓	
Есть ли замечания по чистоте посуды?		✓
Есть ли замечания по чистоте столов?		✓
Есть ли замечания к сервировке столов?		✓
Теплые ли блюда выдаются детям?	✓	
Лица, накрывающие на столы, работают в специальной одежде (халат, головной убор)?	✓	
Организовано ли наряду с основным питанием дополнительное питание (через буфет или линию раздачи)?		✓
Число детей, питающихся на данной перемене	<u>10</u>	чел
Масса всех блюд на одного ребенка по меню	<u>500</u>	г
Общая масса несъеденной пищи		кг <u>0,2</u>
Индекс несъедаемости		%

На основании проведенного мероприятия Комиссия рекомендует:

замечаний нет

Подписи членов комиссии:

Дюссей А. В. Шмидт
Ванникова Н. С. Шмидт
Лукина Н. В. Лукина

Со справкой ознакомлен законный представитель юридического лица
общеобразовательной организации: Зазворная О. Н.

Результаты родительского контроля внесены в ПС «Мониторинг питания и здоровья» -
«9» апреля 2024г. (указывается дата).

